

HINNASTO SONIC SAFETY

Hinnat sis. alv:n 22% 30.1.2009



Keskusyksikkö

Lähetystaajuus: 433,96 MHz
Virtalähde: 230 V(AC) / 12 V(DC)
Virrankulutus: 70/300mA
Toimintalämpötila: 0°C - +40°C
Läh. kantomatka: 50 m
Koko: 260 x 170 x 60 mm

Hinta 295 eur

Sonic Safety



Kauko-ohjain SR-119

Tyyppi: ID Code
Virrankulutus: 9 mA
Lähet. kantomatka: 50 m vapaassa tilassa
Koko: 80 x 38 x 15 mm
Paristo: 12V/DC sisältyy laitteeseen

Hinta 33 eur

Sonic Safety



Liikeilmaisin HG-120

Tyyppi: Langaton infrapunailmaisin
Virrankulutus: 8 mA
Toiminta-alue: 84°/15 m
Lähet. kantomatka: 50 m
Koko: 110 x 70 x 45 mm
Paristo: 9V/DC sisältyy

Hinta 60 eur

Sonic Safety



Ovi-/ikkunasensori HG-122

Tyyppi: Langaton magneettikosketin
Virrankulutus: 8 mA
Lähet. kantomatka: 50 m
Koko: 98 x 27 x 16 mm
Paristo: 9V/DC sisältyy

Hinta 44 eur

Sonic Safety





Kaasutunnistin HG-125

Tyyppi: Langaton, tunnistaa yleisimmät kaasut:
Metaani, Nestekaasu, Butaani (LPG)
Virrankulutus: 11 mA
Lähet. kantomatka: 50 m
Tunnistusetäisyys: Max 3 m
Koko: 175 x 95 x 50 mm
Sähköliitäntä: 130V/230V

Hinta 92 eur

Sonic Safety



Rannekehälytin SR-117

Tyyppi: Ranneke- ja kaularipustettava
Virrankulutus: 8 mA
Lähet. kantomatka: 50 m
Koko: 45 x 40 x 15 mm
Paristo: 12V/DC sisältyy

Hinta 43 eur

Sonic Safety



Näppäimistö HG-124

Tyyppi: Langaton
Virrankulutus: 8 mA
Lähet. kantomatka: 50 m
Koko: 130 x 80 x 23 mm
Paristo: 9V/DC

Hinta 76 eur

Sonic Safety



Sireeni SS-206

Tyyppi: Langallinen
Ääniteho: 110 dB
Koko: 45 x 38 x 20 mm

Hinta 17 eur

Sonic Safety



Sireeni SS-207

Tyyppi: Langallinen
Ääniteho: 110 dB
Koko: 120 x 70 x 30 mm

Hinta 29 eur

Sonic Safety





Kosteusilmaisain C1450

- Kosteusilmaisain
- Tunnistaa veden/kosteuden
- Avautuva (N/C)

Sisäänmeno lisäanturille, esim. K1- tai K2-kosteusilmaisainlevy

Hinta 66 eur

Sonic Safety



Savutunnistin HG-118

Tyyppi: Langaton
Sähköinen tunnistus UL217
Virrankulutus: 11 mA
Lähet. kantomatka: 50 m
Koko: 65 x 80 mm
Paristo: 9V/DC

Hinta 80 eur

Sonic Safety



Lähetinvahvistin HR-126

Tyyppi: Langaton
Virrankulutus: 30 mA
Lähet. kantomatka: 100 m vapaassa tilassa
Koko: 145 x 100 x 33 mm
Sähköliitännät: 130V/230V/12V/DC muuntaja sisältyy

Hinta 106 eur

Sonic Safety



GSM-ohjausyksikkö STD-32

Hälytykset tekstiviestillä
Yhden releen ohjaus puhelimella
Sähköliitännät 5-32V DC

Hinta 240 eur

Sonic Safety

